


Mâts de branchement

Mâts et accessoires de branchement



DIVERS TYPES DE NÉCESSAIRES POUR
MÂTS DE BRANCHEMENT PEUVENT ÊTRE
OBTENUS. POUR LES DÉTAILS, COMMUNIQUEZ
AVEC LE BUREAU DES VENTES
THOMAS & BETTS DE VOTRE RÉGION.

Raccords pour anciens mâts de branchement, diam. ext. 2-3/4 po


Mâts de branchement

Mâts et accessoires de branchement

Nº de référence	Nº de cat.	Poids lb/kg au 100	Emb. std	Description	
1	MM104	105/47,1	20	Tête de branchement 1-1/4 po, 100 A	
	MM105	130/59		Tête de branchement 1-1/2 po, 150-200 A	
	MM202	200/90		Tête de branchement 2 po 200 A	
2	MM380	50/22,7	50	Bride à œil ovale pour attacher les haubans	
	MM380A			Bride pour attacher les haubans complet avec support de montage	
3	MM101	125/56	20	Ferrure de branchement, service léger, 100 A	
	MM5101	164/74		Ferrure de branchement, service léger, 100 A	
	MM201	300/136	10	Ferrure de branchement, service sévère, 200 A	
	MM801	360/163	10	Ferrure de branchement, service sévère, 400 A. Convient aux conduits rigides de 4 po.	
4	MM390	50/22,7	50	Support à crochet pour fil de branchement	
5	MM300	100/45,4	20	Support de fil pour mât de branchement	
6	MM500	14/6,3	50	Collet en néoprène seulement	
	MM501	36/16,3		Collet en acier seulement	
7	MM502	150/68	10	Plaque d'étanchéité pour toiture seulement	
	MM503	180/81		Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en acier	
8	MM505N	140/63		Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène	
	MM5505N	140/63		Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène 1-1/4 po	
9	MM250	125/56	20	Boulon d'ancrage en « U » 1/2 po pour mât	
10	MM251	40/18,1	50	Sangle de fixation avec 2 tirefonds 3/8 x 4 po	
	MM255	40/18,1		Sangle de fixation avec 2 tirefonds 3/8 x 5 po	
	MM252	30/13,6		Sangle de fixation seulement (sans tirefonds)	
11	MM400	225/102	20	Pince de fixation avec boulon fileté 5/8 x 10 po et rondelle carrée 4 x 4 po	
	MM401	110/50		Pince de fixation seulement (sans boulon ni rondelle)	
	MM445	215/97		Pince de fixation avec boulon fileté 5/8 x 4-1/2 po et rondelle carrée 4 x 4 po	
	MM5400			Pince de fixation avec boulon 1/2 x 10 po	
12	MM8	2800/1272	50	Mât 8 pi, diam. ext. 2-1/2 po	
	MM9CM	3300/1500		Mât 9 pi, diam. ext. 2-1/2 po	
	MM10	3500/1590		Mât 10 pi, diam. ext. 2-1/2 po	
	MM12	4200/1909		Mât 12 pi, diam. ext. 2-1/2 po	
13	MM600	235/106	20	Cale d'espacement pour compteur avec sangle de fixation, boulon de carrosserie 5/8 x 4-1/2 po et rondelle carrée 4 x 4 po	
	MM601	190/86		Même que MM600, sans sangle de fixation	
	MM602	150/68		Cale d'espacement seulement (sans sangle de fixation, boulon ou rondelle); suggérée pour applications sur brique avec la ferrure MM201	
	MM602LD	119/54		Cale d'espacement, service léger (sans sangle de fixation, boulon ou rondelle)	
	MM603	200/90		Cale d'espacement avec sangle de fixation (sans boulon ni rondelle)	
14	MM100	36/16,3	25	Réducteur femelle 1 po pour application sur un mât de 2-1/2 po de diamètre extérieur	
	MM140			Réducteur femelle 1-1/4 po pour application sur un mât de 2-1/2 po de diamètre extérieur	
	MM140M			Réducteur mâle 1-1/4 po pour application sur un mât de 2-1/2 po de diamètre extérieur	
	MM150	44/20		Réducteur femelle 1-1/2 po pour application sur un mât de 2-1/2 po de diamètre extérieur	
	MM150M			Réducteur mâle 1-1/2 po pour application sur un mât de 2-1/2 po de diamètre extérieur	
	MM200			Réducteur femelle 2 po pour application sur un mât de 2-1/2 po de diamètre extérieur	
	MM200M			Réducteur mâle 2 po pour application sur un mât de 2-1/2 po de diamètre extérieur	
15	MH200	40/18	1	Adaptateur de mât 2 po	
	MH40	103/46,82	10	Adaptateur de mât 4 po	
16	MM506N	52/23,6	10	Plaque d'étanchéité simple tout néoprène pour toiture; mât 2-1/2 po	
	MM806N	100/45		Plaque d'étanchéité simple tout néoprène pour toiture; mât 4 po	
17	MM507DN	93/42,3	10	Plaque d'étanchéité double tout néoprène pour toiture; mât 2-1/2 po	
18	MM604	150/68	25	Support pour socle de compteur (voir en p. D52 pour les dimensions)	
19	MM605	50/22,7		Support de montage pour socle de compteur (voir en p. D52 pour les dimensions)	
20	MM700	85/38,6	50	Pince de mise à la terre pour mât (conducteurs : 8-1/0 AWG)	
21	MM202P	200/90	10	Tête de branchement 2 po pour anciens mâts 2-3/4 po	
	CIEFA-4	590/268	1	Tête de branchement 4 po 400 A	
22	MM200P	44/20	20	Réducteur femelle 2 po pour anciens mâts 2-3/4 po	
23	MC250	45/21	30	Coupleur monopôle 2-1/2 po (vérifier les normes d'installation de votre région avant d'utiliser le produit)	

Mâts de branchement

Nécessaires de haubanage pour mâts de 2-1/2 po



Nº de cat.	Quantité	Composants	Description
Nécessaire de haubanage 1/4 po			
MM914	1	MM380	Bride d'attache hauban-mât
	2	GT516	Cosses-cœur
		GE14	Tresse de fixation pour hauban
		GW14110	Câble de hauban 1/4 po, 20 pi
	1	GC902	Serre-câble pour hauban
		RB404	Support pour toiture
		T404-CM	Tirefond
Nécessaire de haubanage 5/16 po			
MM9516	1	MM380	Bride d'attache hauban-mât
		GT516	Cosse-cœur
		GE516	Tresse de fixation pour hauban
		GW516110	Câble de hauban 5/16 po, 20 pi
		GC902	Serre-câble pour hauban
		BTE512	Boulon à cosse-cœur courbé 5/8 x 12 po
		RA725	Rondelle ronde


Mâts de branchement

Nécessaires d'installation de mât de branchement – Colombie-Britannique

Nº de cat.	Quantité	Composants	Description
KIT-100BCMH	1	MM104	Tête de branchement
		MM101	Ferrure de branchement, service léger
		MM505N	Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène
KIT-100BCMN	1	MM250	Boulon d'ancrage en « U »
		MH200	Coupleur de mât
		MM104	Tête de branchement
MMK1-NMH	1	MM101	Ferrure de branchement, service léger
		MM505N	Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène
		MM250	Boulon d'ancrage en « U »
KIT-200BCMH	1	MM140	Réducteur femelle 1-1/4 po
		MM104	Tête de branchement
		MM101	Ferrure de branchement, service léger
MMK2-NMH	1	MM505N	Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène
		MM400	Bride de support
		MH200	Coupleur de mât
KIT-200BCMH	1	MM202	Tête de branchement
		MM201	Ferrure de branchement, service sévère
		MM505N	Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène
MMK2-NMH	3	MM250	Boulon d'ancrage en « U »
		MH200	Coupleur de mât
		MM202	Tête de branchement
MMK2-NMH	1	MM201	Ferrure de branchement, service sévère
		MM505N	Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène
		MM400	Bride de support
	1	MH200	Coupleur de mât

Mâts de branchement

Nécessaires d'installation de mâts de branchement – Alberta



KIT-1 1/4



KIT2-CM



KIT-2-AL



MB-110

KIT-1 1/4 – 100 A

Nº de cat.	Quantité	Composants	Description
Utilisez avec du conduit rigide 1-1/4 po			
KIT-1 1/4	1	MM5104A MM5101 MM5505N MM5400	Tête de branchement à gorge 1-1/4 po Ferrure de branchement, service léger Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène Bride d'attache avec boulon 1/2 x 10 po

KIT2-CM – 100 A

Nº de cat.	Quantité	Composants	Description
Utilisez avec du conduit rigide 2 po			
KIT2-CM	1	MM5104B MM5101 MM505N	Tête de branchement à gorge 2 po Ferrure de branchement, service léger Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène
		MM5400	Bride d'attache avec boulon 1/2 x 10 po
	1	MM5140	Réducteur femelle 1-1/4 po pour bas de mât

KIT-2-AL – 200 A

Nº de cat.	Quantité	Composants	Description
KIT-2-AL	1	MM202 MM5101 MM505N	Tête de branchement Ferrure de branchement, service léger Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène
		MM5400	Bride d'attache avec boulon 1/2 x 10 po
	1	MM200M	Réducteur 2 po

MB-110 – 100 A

Nº de cat.	Quantité	Composants	Description
MB-110	1	MM104 MM201 MM505N	Tête de branchement 1-1/4 po Ferrure de branchement, service sévère Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène
		MM400	Bride d'attache avec boulon complètement fileté 5/8 x 10 po et rondelle carrée 4 x 4 po
	1	MM140	Réducteur femelle 1-1/4 po

Mâts de branchement

Nécessaires d'installation de mâts de branchement – Manitoba et Saskatchewan

Nº de cat.	Quantité	Composants	Description
KIT-100MJ	1	MM104	Tête de branchement
		MM140M	Réducteur 1-1/4 po
		MM101	Ferrure de branchement, service léger
		MM505N	Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène
	2	MM251	Sangle de fixation avec tirefond 3/8 x 3 po
KIT-100MN	1	MM400	Bride de support
	1	MM104	Tête de branchement
		MM140M	Réducteur 1-1/4 po
		MM101	Ferrure de branchement, service léger
	3	MM505N	Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène
KIT-100MH	1	MM255	Sangle de fixation avec tirefond 3/8 x 5 po
		MM104	Tête de branchement
		MM101	Ferrure de branchement, service léger
		MM505N	Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène
	3	MM251	Sangle de fixation avec tirefond 3/8 x 4 po
KIT-200AM	1	MH200	Coupleur de mât
	1	MM202	Tête de branchement
		MM201	Ferrure de branchement, service sévère
		MM200M	Réducteur mâle 2 po
	3	MM505N	Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène
KIT-200MH	1	MM255	Sangle de fixation avec tirefond 3/8 x 5 po
		MM202	Tête de branchement
		MM201	Ferrure de branchement, service sévère
		MM505N	Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène
	3	MM255	Sangle de fixation avec tirefond 3/8 x 5 po
KIT-200MJ	1	MH200	Tête de branchement
	1	MM202	Tête de branchement
		MM200M	Réducteur mâle 2 po
		MM201	Ferrure de branchement, service sévère
	1	MM505N	Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène
MMK2-NMH	1	MM251	Sangle de fixation avec tirefond 3/8 x 3 po
		MM251	Sangle de fixation avec tirefond 3/8 x 3 po
		MM400	Bride de support
		MM202	Tête de branchement
	1	MM201	Ferrure de branchement, service sévère
	3	MM505N	Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène
	1	MM400	Bride de support
	1	MH200	Coupleur de mât

Mâts de branchement

Nécessaires d'installation de mâts de branchement – Ontario

N° de cat.	Qté	Composants	Description
KIT-100HDM	1	MM104	Tête de branchement
		MM140M	Réducteur 1-1/4 po
		MM201	Ferrure de branchement, service sévère
		MM503	Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en acier
	3	MM255	Sangle de fixation avec tirefond 3/8 x 5 po
KIT-100MH	1	MM104	Tête de branchement
		MM101	Ferrure de branchement, service léger
		MM505N	Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène
		MM251	Sangle de fixation avec tirefond 3/8 x 4 po
	1	MM200	Réducteur femelle
KIT-100MN	1	MM104	Tête de branchement
		MM140M	Réducteur mâle 1-1/4 po
		MM101	Ferrure de branchement, service léger
		MM505N	Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène
	3	MM255	Sangle de fixation avec tirefond 3/8 x 5 po
KIT-100NMH	1	MM104	Tête de branchement
		MM101	Ferrure de branchement, service léger
		MM505N	Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène
		MM400	Bride de support
	1	MM200	Réducteur femelle
MMK1	1	MM104	Tête de branchement
		MM101	Ferrure de branchement, service léger
		MM140M	Réducteur mâle 1-1/4 po
		MM503	Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en acier
	3	MM400	Bride de support
MMK-1N	1	MM104	Tête de branchement
		MM101	Ferrure de branchement, service léger
		MM505N	Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène
		MM400	Bride de support
	1	MM140M	Réducteur mâle 1-1/4 po
MMK1-NMH	1	MM104	Tête de branchement
		MM101	Ferrure de branchement, service léger
		MM505N	Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène
		MM400	Bride de support
	1	MM200	Coupleur de mât
KIT-200MH	1	MM202	Tête de branchement
		MM201	Ferrure de branchement, service sévère
		MM200M	Réducteur mâle 2 po
		MM505N	Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène
	3	MM255	Sangle de fixation avec tirefond 3/8 x 5 po

N° de cat.	Qté	Composants	Description
KIT-200AM	1	MM202	Tête de branchement
		MM201	Ferrure de branchement, service sévère
		MM505N	Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène
		MM255	Sangle de fixation avec tirefond 3/8 x 5 po
	1	MH200	Coupleur de mât
KIT-200NMH	1	MM202	Tête de branchement
		MM201	Ferrure de branchement, service sévère
		MM505N	Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène
		MM400	Bride de support
	1	MM200	Réducteur femelle
MMK2	1	MM202	Tête de branchement
		MM201	Ferrure de branchement, service sévère
		MM200M	Réducteur mâle 2 po
		MM503	Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en acier
	3	MM400	Bride de support
MMK-2N	1	MM202	Tête de branchement
		MM201	Ferrure de branchement, service sévère
		MM505N	Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène
		MM400	Bride de support
	1	MM200M	Réducteur mâle 2 po
MMK2-NMH	1	MM202	Tête de branchement
		MM201	Ferrure de branchement, service sévère
		MM505N	Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène
		MM400	Bride de support
	1	MH200	Coupleur de mât

Mâts de branchement

Nécessaires d'installation de mâts de branchement – Québec

Nº de cat.	Qté	Composants	Description
KIT-100MN	1	MM104	Tête de branchement
		MM140M	Réducteur mâle 1-1/4 po
		MM101	Ferrure de branchement, service léger
	3	MM505N	Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène
KIT-100MH	1	MM255	Sangle de fixation avec tirefonds 3/8 x 5 po
		MM104	Tête de branchement
		MM101	Ferrure de branchement, service léger
	3	MM505N	Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène
	1	MM251	Sangle de fixation avec tirefonds 3/8 x 3 po
KIT-100MNF	1	MH200	Coupleur de mât
	1	MM104	Tête de branchement
		MM140M	Réducteur mâle 1-1/4 po
		MM101	Ferrure de branchement, service léger
KIT-150AM	1	MM251	Sangle de fixation avec tirefonds 3/8 x 3 po
		MM105	Tête de branchement 1-1/2 po
		MM201	Ferrure de branchement, service sévère
	3	MM505N	Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène
	1	MM251	Sangle de fixation avec tirefonds 3/8 x 3 po
	1	MM150M	Adaptateur mâle 1-1/2 po
KIT-200AM	1	MM202	Tête de branchement
		MM201	Ferrure de branchement, service sévère
		MM200M	Réducteur mâle 2 po
		MM505N	Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène
	3	MM255	Sangle de fixation avec tirefonds 3/8 x 5 po
KIT-200AMGR	1	MM202	Tête de branchement
		MM201	Ferrure de branchement, service sévère
		MM200M	Réducteur mâle 2 po
		MM505N	Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène
	3	MM255	Sangle de fixation avec tirefonds 3/8 x 5 po
	1	MM700	Bride de terre pour mât de branchement
KIT-200MH	1	MM202	Tête de branchement
		MM201	Ferrure de branchement, service sévère
		MM505N	Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène
	3	MM255	Sangle de fixation avec tirefonds 3/8 x 5 po
	1	MH200	Coupleur de mât

Nº de cat.	Qté	Composants	Description
KIT-100HDM	1	MM104	Tête de branchement
		MM140M	Réducteur mâle 1-1/4 po
		MM201	Ferrure de branchement, service sévère
	3	MM503	Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en acier
KIT-200-PVC	1	MM255	Sangle de fixation avec tirefonds 3/8 x 5 po
		SS401-E	Ferrure de branchement
		E998J	Tête de branchement 2 po
	3	E997JC	Sangle 2 po
	1	PH20	Manchon en PVC 2 po
	2	E943J	Adaptateur mâle 2 po
		CI1716	Contre-écrou 2 po
	1	E986J	Raccord type LB 2 po
	1	CDUCT1	Composé obturateur
KIT-200AM-CP	1	UA9AJCB-UPC	Coude en PVC 2 po
	1	MM202	Tête de branchement 2 po
		MM201	Ferrure de branchement
		MM505N	Plaque d'étanchéité pour toiture
	3	MM200M	Réducteur mâle 2 po
	2	MM251	Sangle de fixation avec tirefonds 3/8 x 4 po
	1	E943J	Adaptateur mâle 2 po
KIT-200MH-CP	1	CI1716	Contre-écrou 2 po
	1	E986J	Tête de branchement 2 po
	1	DUCT SEAL	Composé obturateur
	1	UA9AJCB-UPC	Coude en PVC 2 po
	1	MM202	Tête de branchement 2 po
		MM201	Ferrure de branchement
		MM505N	Ferrure de branchement
KIT-200MH-CP	1	MH200	Coupleur de mât 2 po
	3	MM251	Sangle de fixation avec tirefonds 3/8 x 4 po
	2	E943J	Adaptateur mâle 2 po
	1	CI1716	Contre-écrou 2 po
	1	E986J	Tête de branchement 2 po
	1	CDUCT1	Composé obturateur
	1	UA9AJCB-UPC	Coude en PVC 2 po

Mâts de branchement

Nécessaires d'installation pour mâts de branchement – Québec et toutes les régions

KIT-200-PVC – Québec



Nº de cat.	Qté	Composants	Description
Utilisez avec du conduit rigide 2 po			
	1	SS401-E	Ferrure de branchement
	1	E998J	Tête de branchement 2 po
	3	E997JC	Sangle 2 po
	1	PH20	Manchon en PVC 2 po
KIT-200-PVC	2	E943J	Adaptateur mâle 2 po
	1	CI1716	Contre-écrou 2 po
	1	E986J	Raccord type LB 2 po
	1	CIDUCT1	Composé obturateur
	1	UA9AJCB-UPC	Coude en PVC 2 po

KIT-200AM-CP – Québec




Nº de cat.	Qté	Composants	Description
Utilisez avec du conduit rigide 2 po			
	1	MM202	Tête de branchement 2 po
	1	MM201	Ferrure de branchement
	1	MM505N	Plaque d'étanchéité pour toiture
	1	MM200M	Réducteur mâle 2 po
KIT-200AM-CP	3	MM251	Sangle de fixation 2 po avec tirefonds
	2	E943J	Adaptateur mâle 2 po
	1	CI1716	Contre-écrou 2 po
	1	E986J	Tête de branchement 2 po
	1	CIDUCT1	Composé obturateur
	1	UA9AJCB-UPC	Coude en PVC 2 po

KIT-200MH-CP – Québec



Nº de cat.	Qté	Composants	Description
	1	MM202	Tête de branchement 2 po
	1	MM201	Ferrure de branchement
	1	MM505N	Plaque d'étanchéité pour toiture
	1	MH200	Coupleur de mât 2 po
KIT-200MH-CP	3	MM251	Sangle de fixation 2 po avec tirefonds 3/8 X 4 po
	2	E943J	Adaptateur mâle 2 po
	2	CI1716	Contre-écrou 2 po
	1	E986J	Tête de branchement 2 po
	1	CIDUCT1	Composé obturateur
	1	UA9AJCB-UPC	Coude en PVC 2 po

KIT-400MH – Pour toutes les régions



Nº de cat.	Qté	Composants	Description
Utilisez avec du conduit rigide 4 po			
	1	CIEFA-4	Tête de branchement 4 po
	1	MM801	Ferrure de branchement
	1	MM806N	Plaque d'étanchéité pour toiture
	1	MH40	Coupleur de mât 4 po
KIT-400MH	3	CI1532	Sangle de fixation avec 6 tirefonds 3/8 x 5 po

Mâts de branchement

Nécessaires d'installation de mâts de branchement Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve, Île-du-Prince-Édouard

Nouveau-Brunswick

Nº de cat.	Qté	Comp.	Description
KIT-100	1	MM104	Tête de branchement
	1	MM140M	Réducteur mâle 1-1/4 po
	3	MM251	Sangle de fixation avec tirefonds 3/8 x 3 po
	1	MM505N	Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène
KIT-100NBMH	1	MM104	Tête de branchement
	3	MM251	Sangle de fixation avec tirefonds 3/8 x 3 po
	1	MH200	Coupleur de mât
	1	MM505N	Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène
KIT-200	1	MM202	Tête de branchement
	1	MM200M	2 po Male Reducer
	3	MM251	Sangle de fixation avec tirefonds 3/8 x 3 po
	1	MM505N	Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène
KIT-200MH	1	MM202	Tête de branchement
	1	MM201	Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène
	1	MH200	Coupleur de mât
	3	MM255	Sangle de fixation avec tirefonds 3/8 x 3 po
	1	MM505N	Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène
KIT-206NBMH	1	MM202	Tête de branchement
	1	MH200	Coupleur de mât
	3	MM251	Sangle de fixation avec tirefonds 3/8 x 3 po
	1	MM506N	Plaque d'étanchéité tout néoprène pour toiture
KIT-200NBMH	1	MM202	Tête de branchement
	1	MH200	Coupleur de mât
	3	MM251	Sangle de fixation avec tirefonds 3/8 x 3 po
	1	MM505N	Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène
KIT-106NBMH	1	MM104	Tête de branchement
	1	MM506N	Plaque d'étanchéité tout néoprène pour toiture
	3	MM251	Sangle de fixation avec tirefonds 3/8 x 3 po
	1	MH200	Coupleur de mât

Terre-Neuve

Nº de cat.	Qté	Comp.	Description
KIT-100MH	1	MH200	Coupleur de mât
	1	MM104	Tête de branchement
	1	MM101	Ferrure de branchement, service léger
	3	MM251	Sangle de fixation avec tirefonds 3/8 x 3 po
	1	MM505N	Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène
KIT-100NBMH	1	MM104	Tête de branchement
	3	MM251	Sangle de fixation avec tirefonds 3/8 x 3 po
	1	MH200	Coupleur de mât
	1	MM505N	Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène
KIT-205LDMH	1	MM202	Tête de branchement
	1	MM101	Ferrure de branchement, service léger
	3	MM251	Sangle de fixation avec tirefonds 3/8 x 3 po
	1	MH200	Coupleur de mât
	1	MM505N	Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène

Nouvelle-Écosse

Nº de cat.	Qté	Comp.	Description
KIT-100MN	1	MM104	Tête de branchement
	1	MM140M	Réducteur mâle 1-1/4 po
	1	MM101	Ferrure de branchement, service léger
	3	MM255	Sangle de fixation avec tirefonds 3/8 x 3 po
KIT-100	1	MM505N	Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène
	1	MM104	Tête de branchement
	1	MM140M	Réducteur mâle 1-1/4 po
	3	MM251	Sangle de fixation avec tirefonds 3/8 x 3 po
KIT-100NSMH	1	MM505N	Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène
	1	MM104	Tête de branchement
	4	MM251	Sangle de fixation avec tirefonds 3/8 x 3 po
	1	MM505N	Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène
KIT-200AM	1	MH200	Coupleur de mât
	1	MM202	Tête de branchement
	1	MM201	Ferrure de branchement, service sévère
	3	MM255	Sangle de fixation avec tirefonds 3/8 x 3 po
KIT-200	1	MM200M	Réducteur mâle 2 po
	1	MM505N	Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène
	1	MM202	Tête de branchement
	1	MM200M	Réducteur mâle 2 po
KIT-200NSMH	3	MM251	Sangle de fixation avec tirefonds 3/8 x 3 po
	1	MM505N	Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène
	1	MM202	Tête de branchement
	1	MH200	Coupleur de mât
KIT-200	3	MM251	Sangle de fixation avec tirefonds 3/8 x 3 po
	1	MM505N	Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène
	1	MM202	Tête de branchement
	1	MM201	Ferrure de branchement, service sévère
KIT-200NSMH	1	MH200	Coupleur de mât
	3	MM251	Sangle de fixation avec tirefonds 3/8 x 3 po
	1	MM505N	Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène
	1	MM202	Tête de branchement

Île-du-Prince-Édouard

Nº de cat.	Qté	Comp.	Description
KIT-100MH	1	MM104	Tête de branchement
	1	MM101	Ferrure de branchement, service léger
	3	MM251	Sangle de fixation avec tirefonds 3/8 x 3 po
	1	MM505N	Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène
KIT-106NBMH	1	MH200	Coupleur de mât
	1	MM104	Tête de branchement
	3	MM251	Sangle de fixation avec tirefonds 3/8 x 3 po
	1	MH200	Coupleur de mât
KIT-200MH	1	MM506N	Plaque d'étanchéité tout néoprène pour toiture
	1	MM202	Tête de branchement
	1	MM201	Ferrure de branchement, service sévère
	1	MH200	Coupleur de mât
KIT-200	3	MM255	Sangle de fixation avec tirefonds 3/8 x 3 po
	1	MM505N	Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène
	1	MM202	Tête de branchement
	1	MM201	Ferrure de branchement, service sévère
KIT-200NSMH	1	MH200	Coupleur de mât
	3	MM251	Sangle de fixation avec tirefonds 3/8 x 3 po
	1	MM505N	Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène
	1	MM202	Tête de branchement
KIT-206NBMH	1	MM202	Tête de branchement
	1	MH200	Coupleur de mât
	3	MM251	Sangle de fixation avec tirefonds 3/8 x 3 po
	1	MM506N	Plaque d'étanchéité tout néoprène pour toiture